

**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1. Termékazonosító**

A termék formája : Keverék  
Az anyag/készítmény neve : FLUROSTAR 200

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása****1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások**

Fő használati kategória : növényvédő szerek  
Kifejezetten ipari/hivatásszerű használatra : Gyomirtó  
Funkciós vagy felhasználási kategória : Növényvédő szerek

**1.2.2. Ellenjavallt felhasználások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Globachem NV  
Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019  
B-3800 Sint-Truiden  
T +32 11 78 57 17 - F +32 11 68 15 65  
[globachem@globachem.com](mailto:globachem@globachem.com) - [www.globachem.com](http://www.globachem.com)

**1.4. Sürgősségi telefonszám**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint**

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. bekezdésben

**Besorolás az EGK 67/548-as [DSD] illetve az EK 1999/45-ös [DPD] irányelve alapján**

Xn; R65  
Xi; R36/38  
N; R50/53  
R67

Az R-mondatok teljes szövegét lásd 16. bekezdésben

**Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészséget és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**2.2. Címkézési elemek****Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]**

Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) :



GHS07



GHS08



GHS09

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet  
H315 - Bőrirritáló hatású  
H319 - Súlyos szemirritációt okoz  
H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat  
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) | : P280 - Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező<br>P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel<br>P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz<br>P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása<br>P331 - TILOS hánytatni<br>P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges |
| EUH-mondatok                            | : EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja<br>EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PPP biztonsági intézkedések             | : SP 1 - A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 2.3. Egyéb veszélyek

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet.

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.1. Anyag

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverék

| Név                    | Termékazonosító                                                      | %    | Osztályozás szerint utasító<br>67/548/EEC        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Fluroxypyr-meptylester | (CAS-szám) 81406-37-3<br>(EC sz) 279-752-9<br>(EU-szám) 607-272-00-5 | 28.8 | N; R50/53                                        |
| Név                    | Termékazonosító                                                      | %    | Osztályozás a 1272/2008/EK<br>rendelet szerint   |
| Fluroxypyr-meptylester | (CAS-szám) 81406-37-3<br>(EC sz) 279-752-9<br>(EU-szám) 607-272-00-5 | 28.8 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

A R- és H-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet

## 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elsősegélynyújtás általános                         | : Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz (ha lehet, mutassa meg neki a címkét).                                                                                                                   |
| Elsősegélynyújtás belégzést követően                | : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                           |
| Elsősegélynyújtás bőrrrel való érintkezést követően | : Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                                                                   |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | : SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Do not rinse towards the other eye. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom vagy pirosság fennmarad. |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | : A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tünetek/sérülések belégzést követően                | : Álmoságot vagy szédülést okozhat.              |
| Tünetek/sérülések bőrrrel való érintkezést követően | : Bőrirritáló hatású.                            |
| Tünetek/sérülések lenyelést követően                | : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag | : Hab. Száraz oltópor. Szén-dioxid. Porlasztott vízszugár. Homok. |
| Alkalmatlan oltószer  | : Ne használjon erős vízáramot.                                   |

### 5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

- Oltási szabály : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízperemmel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet.
- Védőfelszerelés tűzoltás közben : Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

- Vészhelyzeti tervek : Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség.

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

- Védőfelszerelés : A tisztító munkacsoportoknak megfelelő védelmet kell biztosítani. Kerülje a vapours. belélegzését.
- Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a területet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne jusson csatornába és ivóvízbe. Értésíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Tisztítási eljárás : A kiömlött terméket a lehető leggyorsabban itassa fel közömbös szilárd anyaggal, pl. agyaggal vagy kovafölddel. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

lásd a 16-es pontot. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett területet. Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen a gőzök kialakulásának megelőzése érdekében. Kerülje a spray. belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- Egészségügyi intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett területet. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolási feltételek : A használaton kívül lévő tárolóeszközöket tartsa lezárva. Száraz helyen tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.
- Összeférhetetlen termékek : Erős bázisok. Erős savak.
- Nem összeférhető anyagok : Gyújtóforrás. Közvetlen napsugárzás.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Egyéni védőfelszerelés : Kerüljön minden szükségtelen expozíciót.
- Kézvédelem : Védőkesztyű használata kötelező.
- Védőszemüveg : Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy védőszemüveg.
- Bőr- és testvédelem : Használjon megfelelő védőöltözetet.
- Légzésvédő : Ha a termék használatának módja belélegzési expozíció kockázatával jár, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Légzésvédelem használata kötelező.
- Egyéb információk : Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Forma : Folyékony
- Szín : Sárga. barna.
- Szag : jellegzetes.
- Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre
- pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| pH, oldat                                               | : 6,51 1 %                        |
| Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Olvadáspont                                             | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Fagyáspontpont                                          | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Forrásponttartomány                                     | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Lobbanáspont                                            | : 62 °C                           |
| Öngyulladási hőmérséklet                                | : > 294 °C                        |
| Bomlási hőmérséklet                                     | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű)                         | : Éghetetlen                      |
| Gőznyomás                                               | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Relatív gőznyomás 20 °C-nál                             | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Relatív sűrűség                                         | : g/ml 0.98                       |
| Oldékonyság                                             | : Oldhatóság vízben: Emulsion     |
| Log Pow                                                 | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Viszkozitás, kinematikus                                | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Viszkozitás, dinamikus                                  | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Robbanékony tulajdonságai vannak                        | : Not applicable.                 |
| Égést segítő tulajdonságok                              | : Nincs.                          |
| Robbanási határértékek                                  | : Adatok nem állnak rendelkezésre |

### 9.2. Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napsugárzás. Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérséklet.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidáló szer. Erős savak. Erős bázisok.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

füst. Szénmonoxid. Szén-dioxid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás : Nincs osztályozva

| FLUROSTAR 200                       |              |
|-------------------------------------|--------------|
| LD50 szájon át, patkány             | > 2000 mg/kg |
| LD50 bőrön át, patkány              | > 2000 mg/kg |
| Fluroxypyr-meptylester (81406-37-3) |              |
| LD50 szájon át, patkány             | > 2000 mg/kg |
| LD50 bőrön át, patkány              | > 2000 mg/kg |
| LC50 inhaláció, patkány (mg/l)      | > 1 mg/l/4ó  |

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bőrkorrózió/bőrirritáció                             | : Bőrirritáló hatású.<br>Bőrirritáló hatású |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                   | : Súlyos szemirritációt okoz.               |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                  | : Nincs osztályozva                         |
| Csírasejt-mutagenitás                                | : Nincs osztályozva                         |
| Rákkeltő hatás                                       | : Nincs osztályozva                         |
| Reprodukciós toxicitá                                | : Nincs osztályozva                         |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : Álmoságot vagy szédülést okozhat.         |

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

|                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                 | : Nincs osztályozva                                                                   |
| Aspirációs veszély                                                  | : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                                      |
| Lehetséges káros hatások az emberi egészségre és lehetséges tünetek | : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek. |

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ökológia - víz : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

| FLUROSTAR 200  |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| LC50 halak 1   | 1 - 10 mg/l Oncorhynchus mykiss          |
| EC50 Daphnia 1 | 1 - 10 mg/l Daphnia magna                |
| ErC50 (algák)  | < 1 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

| Fluroxypyr-meptylester (81406-37-3) |          |
|-------------------------------------|----------|
| LC50 halak 1                        | < 1 mg/l |
| EC50 Daphnia 1                      | < 1 mg/l |
| ErC50 (algák)                       | < 1 mg/l |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| FLUROSTAR 200                  |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. |

| Fluroxypyr-meptylester (81406-37-3) |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság      | A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

| FLUROSTAR 200                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet.  |                                                                                                                                                                                   |
| Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet. |                                                                                                                                                                                   |
| Összetevő                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| (81406-37-3)                                                                            | Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet.<br>Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet. |

### 12.6. Egyéb káros hatások

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások | : A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.                             |
| Ökológia - hulladékok                               | : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Mérgező hatásuk miatt veszélyes hulladékok. |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Elvárásainak megfelelően ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-szám

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| UN-szám (ADR)  | : 3082             |
| UN-szám (IMDG) | : 3082             |
| UN-szám (IATA) | : 3082             |
| UN-szám (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| UN-szám (RID)  | : 3082             |

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szállítási dokumentum leírása (ADR)      | : UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, k.m.n. (fluroxypyr-meptylester), 9, III, (E) |
| Helyes szállítási megnevezés (ADR)       | : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, k.m.n.                                               |
| A szállítás hivatalos megjelölése (IMDG) | : Nem alkalmazható                                                                            |

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap


A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Helyes szállítási megnevezés (IATA) | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (RID)  | : Nem alkalmazható |

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### ADR

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) | : 9 |
| Veszélyességi címkék (ADR)                 | : 9 |



#### IMDG

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) | : 9 |
|                                             | :   |



#### IATA

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) | : 9 |
|                                             | :   |



#### ADN

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) | : Nem alkalmazható |
|                                            | :                  |



#### RID

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) | : 9 |
| Veszélyességi címkék (RID)                 | : 9 |



### 14.4. Csomagolási csoport

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Csomagolási csoport (ADR)  | : III              |
| Csomagolási csoport (IMDG) | : III              |
| Csomagolási csoport (IATA) | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (RID)  | : Nem alkalmazható |

### 14.5. Környezeti veszélyek

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Környezetre veszélyes   | : Igen                                         |
| Tengeri szennyező anyag | : Igen                                         |
| Egyéb információk       | : További információk nem állnak rendelkezésre |

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

#### 14.6.1. Szárazföldön történő szállítás

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Klasszifikációs kód (ADR)     | : M6            |
| Különleges előírások (ADR)    | : 274, 335, 601 |
| Korlátozott mennyiségek (ADR) | : 5L            |
| Engedményes mennyiség (ADR)   | : E1            |
| Tartályos szállító jármű      | : AT            |
| Szállítási kategória (ADR)    | : 3             |
| Veszélyességi jelző           | : 90            |
| Narancs lemezek               | :               |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alagútkorlátozási kód (ADR) | : E |
|-----------------------------|-----|

#### 14.6.2. Tengeri úton történő szállítás

#### 14.6.3. Légi úton történő szállítás

#### 14.6.4. Folyami szállítás

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szállítás tilos (ADN)    | : Nem |
| Nem vonatkozik rá az ADN | : Nem |

#### 14.6.5. Vasúti szállítás

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Klasszifikációs kód (RID) | : M6  |
| Szállítás tilos (RID)     | : Nem |

### 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### 15.1.1. EU-előírások

A REACH XVII melléklete szerint nincs korlátozás  
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

#### 15.1.2. Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatforrások | : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Egyéb információk | : Nincs. |
|-------------------|----------|

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege:

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Veszélyes a vízi környezetre - akut veszély az 1. kategóriába tartozó |
| Aquatic Chronic 1 | Vízekre nézve veszélyes - Vízi, krónikus Kategória 1                  |
| Asp. Tox. 1       | Aspirációs veszély Kategória 1                                        |
| Eye Irrit. 2      | Súlyos szemkárosodás/-irritáció Kategória 2                           |
| Skin Irrit. 2     | marás/irritáció a bőrön Kategória 2                                   |
| STOT SE 3         | Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kategória 3        |
| H304              | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet                         |
| H315              | Bőrirritáló hatású                                                    |
| H319              | Súlyos szemirritációt okoz                                            |
| H336              | Álmosságot vagy szédülést okozhat                                     |
| H400              | Nagyon mérgező a vízi élővilágra                                      |
| H410              | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz       |

# FLUROSTAR 200

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R36/38 | Szem- és bőrizgató hatású                                                                          |
| R50/53 | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat          |
| R65    | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat |
| R67    | A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat                                                |
| N      | Környezetre veszélyes                                                                              |
| Xi     | Irritatív                                                                                          |
| Xn     | Ártalmas                                                                                           |

FDS EU (REACH II melléklet) (2014/06/12)

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként